



Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w BYDGOSZCZY

**Burmistrzowie miast, Wójtowie Gmin
-wg rozdzielnika**

Nasz znak: **PIWet 411/16b/2025**

Dot. sprawy nr: WIWz.913.4.55.1.2025

pismo z dnia: 05.11.2025 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy przekazuje informację o publikacji *rozporządzenia Nr 19/2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Proszę o **rozpowszechnienie** w/w rozporządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z upoważnienia
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Bydgoszczy

Inspektor Weterynaryjny
[Signature]
Lek. wet. Sara Tomasiak

Załączniki:

1. Rozporządzenie Nr 19/2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo
2. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski
3. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka
4. Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
5. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 2186-070 Dąbrowa Chełmińska
6. Wójt Gminy Dobrcz ul. Długa 50 86-022 Dobrcz
7. Wójt Gminy Sicienko ul. Mrotecka 986-014 Sicienko
8. Wójt Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A86-031 Osielsko
9. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Bydgoskiego



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 5,
85-377 Bydgoszcz, tel.: (52) 379-64-00, fax: (52) 320-71-36,
e-mail: bydgoszcz.miw@wp.pl, strona web : www.piwbydgoszcz.idsl.pl

ROZPORZĄDZENIE Nr 19 /2025
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 5 listopada 2025 r.

**w sprawie zarządzania środkami podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia
wysoco zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit b, 7, 8a, 8b, 8f, 8j, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 z późn. zm.) zarządza się, w związku ze stwierdzeniem chorób, wysoco zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co następuje:

§ 1. Uznaje się województwo kujawsko – pomorskie za obszar ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych – wysoco zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu.

§ 2. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.):

1) „zakład” oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem:

- a) gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe;
- b) zakładów leczniczych dla zwierząt;

2) „drób” oznacza ptaki chowane lub utrzymywane w niewoli do następujących celów:

a) produkcji:

- (i) mięsa;
- (ii) jaj spożywczych;
- (iii) innych produktów;

b) odnowy zasobów ptaków łownych;

c) hodowli ptaków wykorzystywanych do rodzajów produkcji, o których mowa w lit. a) i b);

3) „ptaki żyjące w niewoli” – oznaczają ptaki inne niż drób, utrzymywane w niewoli z innych powodów niż te, o których mowa w pkt 2, w tym ptaki utrzymywane do celów pokazów, wyścigów, wystaw, konkursów, hodowli lub na sprzedaż.

§ 3. 1. Na obszarze wymienionym w § 1 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu i ptaków żyjących w niewoli z wyłączeniem kaczek, gęsi, bażantów i ptaków bezgrzebieniowych oddzielnie od innych zwierząt; w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach;

2) karmienie i pojenie drobiu i ptaków żyjących w niewoli w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczoną dla drobiu;

3) zapewnienie dodatkowego nadzoru, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produktywności utrzymywanego drobiu lub ptaków żyjących w niewoli;

4) zastosowanie odpowiednich przeciwwirusowych środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach do budynków w których jest utrzymywany drób lub ptaki żyjące w niewoli oraz wjazdach i wyjazdach z zakładu;

5) w gospodarstwach utrzymujących drób lub ptaki żyjące w niewoli wyposażenie takiego gospodarstwa w maty dezynfekcyjne przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków albo zastosowanie w tym gospodarstwie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściem do takich budynków i wyjściem z nich;

6) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji oraz środków bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli;

7) w zakładach utrzymujących drób, z wyłączeniem indyków, kaczek i gęsi stosowanie zasady „cały kurnik pełny albo cały kurnik pusty”. Od powyższej zasady dopuszczalne jest odstępstwo, poza obszarem zapowietrzonym, wyłącznie po uprzednim poinformowaniu właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

8) w zakładach każdorazową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających;

9) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u ptaków.

2. Na obszarze wymienionym w § 1 zakazuje się:

1) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach;

2) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba, że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum, po uprzednim poinformowaniu właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3, nie dotyczą gołębi.

§ 5.1. Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza, ani nie wyłącza jakiegokolwiek przepisu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środkami związanymi z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 768, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2025 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. 564 z późn. zm.);

2. Niezależnie od obowiązku szczepień przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu nakazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2025 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. z 2025 r. 564 z późn. zm.) rekomenduje się przeprowadzanie szczepień we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób lub ptaki żyjące w niewoli.

§ 6.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii


Wojciech Młynarek

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI





Michał Sztybel



UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAI)



Nie karm dr  obiu na zewnątrz
budynków i  wentarskich.

Pozostaw ptaki w prz  znaczonych
do tego celu pomiesz  zeniach bez
możliwości swobodn  ego poruszania
się po otwartym wybi  egu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników,  o
których mają dostęp dzięki p  taki.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem.

W przypadku wykonywania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone
wyłącznie do tego celu.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany
jest drób oraz paszę przed
dostępem zwierząt
dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast
poważom lekarza weterynarii.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności